

PROTOCOL HOOFDLUIS

Datum: september 2024



Inleiding

Om verspreiding van hoofdluizen tegen te gaan, hanteert onze school een luizenprotocol. Dit protocol beschrijft de stappen die worden genomen als er hoofdluis wordt geconstateerd bij een leerling en geeft richtlijnen voor ouders/verzorgers en medewerkers. Het uitgangspunt is daarbij dat leerlingen in principe **niet** naar huis worden gestuurd, aangezien dit in strijd is met de leerplicht.

Wie krijgt hoofdluis?


Hoofdluis komt regelmatig voor op basisscholen en is vervelend, maar vormt geen gevaar voor de gezondheid. Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen.

Verspreiding

Hoofdluizen lopen via het haar over van hoofd naar hoofd. Hoofdluizen zoeken graag een warm plekje op; bijvoorbeeld in het haar achter de oren, in de nek of onder een pony. Kinderen krijgen gemakkelijk hoofdluis, omdat tijdens het spelen de hoofden elkaar soms raken. Hoofdluizen verspreiden zich ook makkelijk bij pubers. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij het knuffelen, samen selfies maken of bij elkaar op de mobiel kijken.

Hoe herken je hoofdluis en neten?

Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd. Als je het haar met een fijntandige kam doorkamt boven een vel wit papier, zie je of er luizen uit het haar vallen. Hoofdluizen zijn grijsblauw of, nadat ze bloed opgezogen hebben, roodbruin. De beestjes zijn zo groot als een sesamzaadje. Hun eitjes (neten) zijn witte, grijze of zwarte stipjes die op roos lijken. Roos zit echter los en neten kleven juist aan het haar vast.



Hoofdluizen zijn slechts enkele millimeters groot. Neten lijken op huilschilfers (roos).

1. Controle op Hoofdluis

Frequentie van controles

Na iedere schoolvakantie voeren vrijwilligers van iedere klas een hoofdluiscontrole uit bij alle leerlingen. Het wordt aangeraden dat ouders regelmatig thuis controleren op hoofdluis, vooral na vakanties en na meldingen van hoofdluis op school.

2. Wanneer hoofdluis wordt geconstateerd

Directe melding aan ouders en/of verzorgen

Als bij een leerling hoofdluis wordt ontdekt, worden de ouders direct telefonisch of per e-mail geïnformeerd. De ouders krijgen advies over hoe ze hun kind effectief kunnen behandelen.

Niet naar huis sturen

De leerling wordt niet naar huis gestuurd. Het kind blijft op school en kan deelnemen aan de reguliere lessen. De haren worden zoveel mogelijk vastgemaakt. De GGD en het RIVM stellen dat er geen legitieme reden is om een kind met hoofdluis naar huis te sturen. Ook is dit in strijd met de leerplicht.

Informereren van de klas

Indien er bij één of meerdere kinderen in de klas hoofdluis is geconstateerd, worden de ouders van alle kinderen uit die klas geïnformeerd via een algemene berichtgeving. Dit gebeurt zonder de naam van de getroffen leerling(en) te noemen.

3. Behandeling en preventie

Advies aan ouders

Ouders van een kind met hoofdluis wordt verzocht meteen met een grondige behandeling te starten. De behandeling moet bestaan uit het gebruik van een anti-hoofdluismiddel in combinatie met dagelijks kammen met een fijne luizenkam gedurende minimaal twee weken. Zie de richtlijnen van het RIVM via de website www.rivm.nl/hoofdluis.

Controle door ouders

Na de behandeling worden ouders gevraagd het kind dagelijks te controleren en te kammen om herbesmetting te voorkomen.

Luizenzak

Het gebruik van een luizenzak, waarin kinderen hun jas op school doen om hoofdluis te voorkomen, wordt tegenwoordig als achterhaald beschouwd. Hoewel het in het verleden een populaire maatregel was, is er weinig wetenschappelijk bewijs dat het effectief helpt bij het voorkomen van de verspreiding van hoofdluis. Hoofdluis verspreidt zich voornamelijk door direct hoofdcontact en niet via kleding of jassen.

4. Hercontrole

Hercontrole door het luizenteam

Na twee weken voeren de luizenouders een hercontrole uit bij de betreffende klas om te zien of de behandeling effectief is geweest en er geen nieuwe besmettingen zijn. Als er meerdere gevallen van hoofdluis in dezelfde klas blijven opduiken, kunnen aanvullende controles worden ingepland.

5. Informatievoorziening

Ouders/verzorgers

Ouders worden via Social Schools en nieuwsbrief op de hoogte gehouden van eventuele hoofdluisuitbraken en krijgen tips over de juiste behandeling en preventie.

Leerlingen

De leerkrachten bespreken op een kindvriendelijke manier hoe hoofdluis ontstaat en hoe verspreiding kan worden voorkomen, bijvoorbeeld door geen haarspullen of petten te delen.

Conclusie

Hoofdluis is een veelvoorkomend probleem, maar met de juiste aanpak kan verdere verspreiding worden beperkt. Het is belangrijk dat zowel school als ouders snel en adequaat handelen bij het ontdekken van hoofdluis. Door goede samenwerking tussen de school en ouders kunnen we ervoor zorgen dat hoofdluis geen grote overlast veroorzaakt. Voor medische vragen of hardnekkige luizenproblemen kunnen ouders contact opnemen met de schoolarts van de GGD.